




WKP706

Beschermende handschoen voor koude omgevingen

- Resistent en isolerend.
- Goede grip.
- Behendigheid en flexibiliteit dankzij latex.

Gebreid in polyester. Gauge 13. Coating van glad latex op de bovenkant van de handschoen en coating van ruw latex op handpalm en vingers. Binnenvoering van geborsteld acryl/polyester. Elastische polsboord met elastisch overlockstiksel in een kleur die varieert naargelang de handschoenmaat. Wasbaar op 40 °C op een programma voor fijne was. PBM Categorie II. Normen NF EN ISO 21420:2020 (Beschermende handschoenen - Algemene eisen en testmethodes), NF EN 388+A1:2018 (Beschermende handschoenen tegen mechanische risico's): prestatieniveaus 2232B, NF EN 511:2006 (Beschermende handschoenen tegen koude): prestatieniveaus X2X, NF EN 407:2020 (Beschermende handschoenen en andere uitrusting die de hand beschermt tegen thermische gevaren (hitte en/of vuur)): prestatieniveaus X2XXXX. Gewicht van een paar handschoenen in maat 10: 152 g



Aqua
Blue

Certificaten



Aanvullende informatie

Logistieke informatie



CN - China

HS-codes



61161020


Wasvoorschrift



WKP706

Beschermende handschoen voor koude omgevingen

Afmeting



Measurements in cm	7	8	9	10	11	12
AT10 - Width of palm level with top of thumb palm seam	9.80	10.50	11.00	11.40	11.80	12.30
AT33 - Length of glove from bottom palm to top finger	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00



WKP706

Beschermende handschoen voor koude omgevingen

Kleurinformatie



Aqua Blue
RVB : 24,110,162
Pantone C : 7690C
Pantone TCX : 18-4032TCX

Logistieke informatie



5



60

Sizes	Width (cm)	Height (cm)	Length (cm)	Net weight (kg)	Gross weight (kg)	Pieces/Box	Pieces/Bundle
7	30.00	34.00	54.00	7.68	8.18	60	5
8	40.00	30.00	60.00	8.4	8.9	60	5
9	33.00	34.00	57.00	9	9.5	60	5
10	40.00	30.00	60.00	9.6	10.1	60	5
11	33.00	34.00	57.00	10.2	10.7	60	5
12	33.00	34.00	57.00	10.8	11.3	60	5